



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ ๑๑ (สายA)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ ๑๑ (สายA) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๒ และ ท.๑-๐๑ กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๔๒๓,๐๖๑.๘๖.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ได้พิจารณาและเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๐๖๑.๘๖.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางอภิรดี จันโตรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ



จุดเริ่มต้นเปิดโครงการ
± 0.00

สถานที่ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร
หน้า 0.15 เมตร
พร้อมถมที่ไว้ให้ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่

จุดสิ้นสุดเปิดโครงการ
± 208.00

แปลนที่จัดวางแปลน
not to scale

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

แบบ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณถนนคู่ หมู่ที่ 11 (ซอย A)

สถานที่

บางมดศรี หมู่ที่ 11
ค.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สำรวจ

ชื่อแบบ

นายสง ตรีโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ/เซ็นชอบ

พ.จ.เอกภพ ม.ร.อ.อ.
อธิการบดี โยธาธิการ
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและ
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นางอริสรา ชื่นใจกิจ

รองปลัด อบต.โคกพระ
รักษาการนายก อบต.โคกพระ
นายก อบต.โคกพระ

แบบ
แปลนที่จัดวางแปลน

มาตราส่วน -

จ.ก/ป/ 17 กรกฎาคม 2562


แบบเลขที่ 30/2562

แผ่นที่ 3

2

เหล็ก DOWEL (รายละเอียด ดูตารางที่ 1)

เหล็กเสริม RB-๑-๑-๑๑๑ WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.2๐ ม. #




แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

เหล็ก RB-๑-๑-๑๑๑ วัสดุเหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.2๐ ม. #
 รายละเอียดดูตารางที่ ๑
 ความหนา 1:2:4
 STANDARD PROCTOR DENSITY (ก/ม^๓)




รายละเอียดการวางตะแกรงเหล็ก

ขนาดของรูป : 1:๑๐๐ พิกเซล ๑๐๐ มม.



เหล็ก DOWEL (ดูตารางที่ 1)
 ปลายตรงท่อนปลอกท่อ
 กว้าง ๑๐๐ มม. (ดูตารางที่ 2)
 0.075
 0.15
 0.50



LONGITUDINAL JOINT



กรมการปกครอง
 กระทรวงมหาดไทย

นายสมชาย งาม

- งาน ร.ม.ม. ท.ท. 0.15 ม.

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

นายสมชาย งาม

www.yotaphai.net

