



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๔-๒๗๒๐

ที่ ตก ๕๓๕๐๓/๕๖

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาย ปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างและใบประมาณการของ กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาว

งบประมาณ ๑๙๗,๖๐๐- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พาดุงศ์ ชันทะ)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพจน์ แก้วตา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุพรรณษา โสดารักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน สุธะต่น)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

ที่ตก ๕๓๕๐๓/๕๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว / ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาวที่ ๒๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าและผู้มีนามทำยนี้ ได้จัดทำร่างขอบเขตงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติร่างขอบเขตงานดังกล่าว

ลงชื่อที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(พาดุงศ์ ชันทะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพจน์ แก้วตา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุพรรณษา โสดารักษ์)

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ เหตุผล..... (นางอำไพพรรณ บุพศิริ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว	☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล..... (นายสมาน สุธะตุน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว
--	--

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ

หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร


ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ . ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ว่าที่ ร.ต.พณพงศ์ ชันทะ	นักบริหารงานช่าง เป็นประธานกำหนดราคากลาง	
๒	นายพจน์ แก้วตา	หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง	
๓	นางสาวสุพรรณษา โสดารักษ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง	

เริ่มประชุม

- เวลา ๑๑.๓๐ น.

ประธานกำหนดราคากลาง

- เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมแล้วขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตามที่เทศบาลตำบลแม่ตาวได้มีคำสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

/-๒-ประธานกำ...

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายบันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา

เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายบันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน ที่ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้สะดวก

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - ๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายบันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

/๖.ระยะเวลา...

๑.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ตาว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๖๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ตาว

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๗,๖๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.พณพงค์ ชันทะ	นักบริหารงานช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายพจน์ แก้วตา	หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวสุพรรณษา โสดารักษ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ ๓
ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ ๓ งานทาง

ข้อที่ ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K=0.30+0.10 \text{ It/Io}+0.35\text{Ct/Co}+0.10\text{Mt/Mo}+0.15\text{St/So}$$

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) คิดเป็นเงิน ๑๐๐% ของค่าก่อสร้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

- งานปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานตั้งไม้แบบ แล้วเสร็จ
- งานลงทรายหยาบ แล้วเสร็จ
- งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ
- หยอดยางมะตอย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ และเก็บกวาดพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(พณูพงศ์ ชันทะ)

นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพจน์ แก้วตา)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณษา โสดารักษ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หิน 0.15 เมตร


หรือมณฑลไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยบ้านนายปิ่นแก้ว เกษมศักดิ์ หมู่ที่ 3

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

ออกแบบและเขียนแบบ โดย กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาว

แผนที่โดยสังเขปสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร



เทศบาลตำบลแม่ตาบ่อ

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมบ้านตาบ่อ-บ้านแม่ตาบ่อ ระยะทาง 110 เมตร

วันที่ 3

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15


หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15

หน้า 0.15


หน้า 0.15



แปลน การวางตะแกรงเหล็ก


SCALE not to scale

W = ความกว้างผิวจราจร (ม.)
(หมายเหตุ) กรณีมีความกว้างผิวจราจร ไม่เกิน 3.00 เมตร
ไม่ต้องจัด JOINT ท่อน LONGITUDINAL JOINT)




EXPANSION JOINT

SCALE not to scale




CONTRACTION JOINT

SCALE not to scale



LONGITUDINAL JOINT

SCALE not to scale



รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE not to scale

เทศบาลตำบลแม่ดาว				กองช่าง	
แบบก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก		ผู้ตรวจสอบ	นางสาว	นายก อบจ.ลำปาง	
สำหรับงานก่อสร้างถนนสาย 101		ผู้ควบคุมงาน	นาย		
วันที่ 15/11/2563		วันที่รับงาน	15/11/2563	นาย	
- รายละเอียดการก่อสร้าง (Wire Mesh)		วันที่รับงาน	15/11/2563		
วันที่ 15/11/2563		วันที่รับงาน	15/11/2563	นาย	
วันที่ 15/11/2563		วันที่รับงาน	15/11/2563		

การพิจารณา

รายการประกอบแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.

1. ผู้สร้างต้องแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้อนุมัติ ไม่เท่ากับ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง หรือโยธาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานการก่อสร้างก่อนเริ่มการก่อสร้างและต้องรายงานความก้าวหน้าของงานทุก ๆ 7 วันและทุก ๆ เดือน ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

1. ปันชีเมนต์

- 1.1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็น PORTLAND CEMENT ประเภท 1 ซึ่งบรรจุร้อยละ 50 กิโลกรัม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 15 เล่มที่ 1-2516 ห้ามนำปูนซีเมนต์ผสมมาใช้เด็ดขาด
1.2. ห้ามปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพ โดยการจัดว่าเป็นอื่นมาใช้ในการก่อสร้าง
1.3. การเก็บปูนซีเมนต์ต้องเก็บไว้ในที่แห้ง มีลมผ่าน และละอองน้ำควรเก็บไว้ในชนิดที่
ในบริเวณที่แห้งและยกสูงจากระดับพื้นที่มีความชื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
2. ทาราย

3. $\hat{H}_N$

- 3.1 หินที่จะนำมาใช้จะต้องมีสมบัติแข็งแรง เหนียว ไม่ผุ สะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน
- 3.2 หินที่จะนำมาใช้จะต้องมีค่ามวลละ (GRADATION) ที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน
- 3.3 หินที่จะนำมาใช้ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาผสม
- 3.4 หินที่จะนำมาใช้จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรและช่างผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะนำมาใช้ได้
4. น้ำ
- 4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องได้สะอาดปราศจากสารอื่น ๆ เจือปน
- 4.2 ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำที่ขุ่นมาผสมคอนกรีตจะต้องให้น้ำให้เสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้

การก่อสร้าง

1. ก่อนการ

- 1.1 การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสม โดยตลอดห้ามผสมด้วยมือ การผสมครั้งแรกจะต้องให้ความเร็วของเครื่องผสมไม่เกินกว่า 20 รอบต่อนาทีและใช้ระยะเวลาผสม ไม่ต่ำกว่า 2 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมคลุกเคล้ากัน
- 1.2 ไม่นำญาติให้นำคอนกรีตที่ผสมทิ้งไว้มานานเกินกว่า 30 นาที มาใช้งาน
- 1.3 กำลึง้อคคอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 240 kg/sq.cm (CUBE)
2. การเทคอนกรีต

การบำรุงคอนกรีต

ระหว่างสถานการณ์ตึงเครียด ไม่เพียงพอ ต่อป้องกันมิให้องค์กรเตรียมการด้านละเมิด และเมื่อออกกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ให้ทำการประเมินกรณีด้วยนาฬิกาและวิธีป้อนให้ป้อนตามขั้นตอนของโครงสร้างนั้น

การถอดแบบ

การถอดแบบ โครงสร้างในแบบจริง เช่น แบบข้างเสา ข้างคาน ให้ถอดเมื่อคอนกรีตมีอายุเกิน 24 ชั่วโมง ส่วนโครงสร้างในแนวนอนและคานตั้งกับพื้นดิน เช่น เสาที่ต้องคาน ท่อพื้น จะกระทำได้เมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 หรือ 14 หรือ 28 วัน โดยลึงพื้นของวิศวกรและช่างผู้ควบคุมงาน

[illegible]

ส่วนราชการ(กองช่าง) งานประมาณราคา เทศบาลตำบลแม่ตาว

ประเภท	งานทาง	มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า	440.00	ตารางเมตร
	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร			
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแม่ดาว			
สถานที่ก่อสร้าง	สายซอยบ้านนายบันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ 3 ต.แม่ดาว อ.แม่สวด จ.ตาก			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , เทศบาลตำบลแม่ดาว			
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ดาว			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	145,854.37	ค่า Factor F คิดจาก
2	ค่า Factor F 1.3624	52,857.62	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	198,711.99	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	201,711.99	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ขอใช้งบประมาณเพียง	197,600.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน		
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	440 ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ	449.09 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือให้เป็นหลักฐาน
ตัวอักษร หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อย

อนุมัติ

(นายสมาน สยะตัน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

.....เห็นชอบ
(นางอำไพพรรณ นุพศิริ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

..... ประจักษ์การ
(นายไพศาล แก้วจันทน์พงษ์) นายช่างโยธา

ว่าที่ ร.ต..... ประธานกรรมการ
(พาดุงพงศ์ ชื่นทะ) นักบริหารงานช่าง

.....กรรมการ
(นายพจน์ แก้วตา) หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน


.....
.....

รวมคำพูด : แรงงาน