ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อสารเคมี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ตาว จะทำการจัดซื้อสารเคมี ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อ ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. ชื่อโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ตาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดย ตามการเสนอรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ ตามรูปแบบและคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
๔. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   ๑) นางกาญจนา แขวนโพธิ์ นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น ประธานกรรมการ
   ๒) นางสาววิรญา วงษ์ละ นักบริหารงานสาธารณสุขฯระดับต้น กรรมการ
   ๓) นายเอกรักษ์ ปันส่า นักสันทนาการ ชำนาญการ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

(นายสมาน สุยะตุ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

ที่ ตก ๕๓๕๐๑.๖/ ๐๔๙ **วันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง

กองคลังเทศบาลตำบลแม่ตาว
เลขที่รับ 470
วันที่ - 6 ส.ค. 2561
เวลา 16.00 น.

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง นั้น

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ตาว มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาว

ระเบียบกฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอนุมัติจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง จำนวน ๔ เครื่อง และเห็นควรแจ้งกองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววิรญา วงษ์ละ)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

☑ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ
ความเห็น.....

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ
ความเห็น.....

(นายสมาน สุยะตุ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

ที่ ตก ๕๓๕๐๑.๖/ ๐๙๐ **วันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะจัดซื้อ รายการเครื่องพ่นฝอยละออง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๔๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะจัดซื้อ รายการเครื่องพ่นฝอยละออง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกาญจนา แขวนโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิรญา วงษ์ละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกรักษ์ ปันส่า)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว
- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

คำสั่ง
- เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสมาน สุยะตุ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง

****

๑. ความเป็นมา

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันเครื่องพ่นฝอยละอองที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ เครื่อง

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ชนิดสะพายหลัง ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ระบายความร้อยด้วยอากาศ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒ แรงม้า

๔.๑.๒ ชนิดของปั๊มเป็นแบบโรตารี่

๔.๑.๓ น้ำหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน ๑๓ กิโลกรัม

๔.๑.๔ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๔.๑.๕ ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีความจุของถังน้ำยาเคมีเมื่อเติมเต็มไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร

๔.๑.๖ อัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า ๒ ลิตรต่อชั่วโมง

๔.๑.๗ ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ um วัดที่ระยะ ๓ เมตรจากหัวพ่น

๔.๑.๘ สตาร์ทเตอร์แบบมือดึงมีลานม้วนกลับ

๔.๑.๙ ระบบควบคุมการปล่อยน้ำยาแบบไกเปิด-ปิด

๔.๑.๑๐ เป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องพ่นดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

๔.๒ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๒.๑ มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง ดังนี้

- ชุดเครื่องซ่อมบำรุง ๑ ชุด
- คู่มือการใช้งาน
- กระบอกตวงสารเคมีที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
- มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง
- มีกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

๔.๒.๒ คุณลักษณะตามข้อ ๔.๑.๖ และ ๔.๑.๗ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ โดยได้รับอนุญาตหรือรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๓ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของเครื่องพ่นหลังวันส่งมอบ และ/หรือวันที่คณะกรรมการตรวจรับเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้ใช้งานได้ ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ตาวได้แจ้งให้ทราบ

๔.๒.๔ ผู้ขายต้องมีการสาธิตการใช้งาน แนะนำการบำรุงรักษา การซ่อมแซมเบื้องต้น และแนะนำหน่วยงานที่สามารถส่งซ่อมแซมหรือตรวจประสิทธิภาพการใช้งานให้กับผู้ใช้งานทราบ ณ วันที่ส่งมอบ

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖.ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ไม่เกิน ๑๕ วัน ทำการ

๗.วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) โดยเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกาญจนา แขวนโพธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิรญา วงษ์ละ)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกรักษ์ ปันส่า)
นักสันทนาการ ชำนาญการ