

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑ ท่าน ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- ๑.๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ได้ขอยืมตัวข้าราชการทางการเมือง คือ นายสุนทร จอมจันยวง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๑.๓ แนะนำพนักงานเทศบาลที่โอน (ย้าย) มาบรรจุและแต่งตั้ง คือ นางสาววิรุณ วงษ์ละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕
- ๑.๔ ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนราษฎรหมู่ที่ ๒ กรณีพบปลิงในน้ำประปาหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓)

- ๒.๑
- ๒.๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอญัตติ

- ๓.๑
- ๓.๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอใหม่

- ๔.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๔.๒ เรื่อง การต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว
- ๔.๓ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ในส่วนของกองคลัง
- ๔.๔ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ ตัว คือ
 - การจัดซื้อปั้มน้ำ ๔ นิ้ว มอเตอร์ ๑๐ H.P./๓๘๐ v. พร้อมตู้สวิทซ์คอนโทรล ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท
 - การจัดซื้อปั้มน้ำ ๔ นิ้ว มอเตอร์ ๒๐ H.P./๓๘๐ v. พร้อมตู้สวิทซ์คอนโทรล ราคา ๖๐,๕๐๐ บาท
- ๔.๕ เรื่อง การแก้ไขแบบก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ ๓ บ้านแม่ตาวแพะ งบประมาณ ๑,๘๒๓,๐๐๐.- บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๕.๑ การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนต์ดีเซล ชุดกวาดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค รุ่น PM-๐๑๐ ปริมาตร ๑๐ ลบ.เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ราคาประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕.๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ดาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ดาว

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา นายจิระพงษ์ พระบาง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ดาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เนื่องจากนางศิริรัตน์ ตี๋บงา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ โรงเรียนบ้านแม่ดาวแพะ ได้ขอตัวข้าราชการทางการเมือง คือ นายสุนทร จอมจันยวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแม่ดาวแพะ ที่ ศธ ๐๔๐๕๐.๐๑๐๒/๐๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ แนะนำพนักงานเทศบาลที่โอน (ย้าย) มาบรรจุและแต่งตั้ง คือ นางสาววิริญา วงษ์ละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน ๕ เชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ครบ

นางสาววิริญา วงษ์ละ
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

เรียนประธานสภาเทศบาล, คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่ดาวทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิริญา วงษ์ละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ โอน (ย้าย) มาจากเทศบาล ตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ขอแนะนำตัวค่ะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๑.๔ ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนราษฎร หมู่ที่ ๒ กรณีพบปลิง
ในน้ำประปาหมู่บ้าน เข็ญเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง
ที่ไปตรวจสอบมาครับ**

นางสาววิรุญา วงษ์ละ
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนราษฎร หมู่ที่ ๒ ตามที่ ว่าที่ร้อยตรี
พาดุพงษ์ ชันทะ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ และ นางสาว
วิรุญา วงษ์ละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕ ได้
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กรณีตามคำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ นางนุชรา
มณีวรรณ อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ ม.๒ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
ได้แจ้งข้อมูลน้ำประปาไม่สะอาด เนื่องจากวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๕๕ พบปลิงปะปนมากับน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้บริการระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.๓ จึงขอให้ผู้บริหารตรวจสอบแก้ไข นั้น

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายศรศักดิ์ ดวงมณี | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว |
| ๒. นายสุนทร จอมจันยวง | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๓. นายอมร นันตา | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๔. นายจันท์ ทาแดง | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๕. นายวิมล มณีวรรณ | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ |
| ๖. นางอำไพพรรณ บุพศิริ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว |
| ๗. นางทิพย์ ใจตะเสน | ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖ |
| ๘. นางสาวพิมพ์ภา ทิหวาย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข |

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลปรากฏ ดังนี้

ระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบประปาชนบทขนาดกลาง มาตรฐานกรมอนามัย ซึ่งเดิมที่
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ต่อมาได้ส่งมอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบล แม่ตาว จนถึงปัจจุบัน(ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาวเป็นเทศบาลตำบล
แม่ตาว) ระบบประปาหมู่บ้านใช้แหล่งน้ำจากสระน้ำ ซึ่งสระน้ำมีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ เทศบาลตำบล
แม่ตาว จึงได้ต่อท่อเพื่อรับน้ำจากลำเหมืองเข้าสู่สระน้ำ โดยผ่านการกรองที่มีการเติมสารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ

โรคต่อจากนั้นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะสูบน้ำจากสระน้ำไปที่ถังพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ซึ่งมีการเติมสารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเช่นกัน ต่อจากนั้นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก จะสูบน้ำขึ้นสู่ถังสูง เพื่อจ่ายน้ำให้กับประชาชนต่อไป จากการตรวจสอบไม่พบปลิงในระบบถังพักน้ำและแหล่งสูบน้ำแต่อย่างใด การที่พบปลิงดังกล่าวนี้นี้อาจจะมาจากแหล่งอื่น ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นปลิงไม่สามารถผ่านหัวกะโหลกสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง รวมถึงมิเตอร์มาตราบน้ำได้ เนื่องจากมีขนาดรูที่เล็กมาก

ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑. พิจารณาวางแผนงานปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น
๒. แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทราบ

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง

สมาชิกสภาเทศบาล ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนำเรื่องการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านเสนอในการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงต่อไป จึงขอรายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้ทางสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบค่ะ

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔)

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งให้กับที่ประชุมทราบด้วย ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ด้วยมติเสียงที่เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอญัตติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรื่อง เสนอใหม่

๔.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ ครับ

นายณัฐวัฒน์ สีสะแล
(จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน)

จากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สำนักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๗,๘๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔
ช่อง เป็นการกำหนดครุภัณฑ์ผิด จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อ
สภาเทศบาลฯ ให้อนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง
จำนวน ๑ ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหน้า
๔๔) ราคา ๗,๘๐๐ บาท

ข้อความใหม่

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมชุด
อุปกรณ์เสาอากาศภายนอกอาคารไร้สาย จำนวน ๑ ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหน้า ๔๔)

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงข้อมูลทาง
IT เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สาย และการติดตั้งครั้งนี้
คณะผู้บริหารและสมาชิกท่านใดที่มี Notebook สามารถดูเล่นได้
โดยไม่ต้องใช้สายและฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์
ให้เด็กนักเรียนหรือประชาชนสามารถมาใช้บริการได้โดยไม่มีการ
บล็อกสัญญาณและเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอชี้แจงรายละเอียดให้สภาเทศบาลฯ รับทราบครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือให้เหตุผลอีกหรือ
เปล่าครับ

ผมเห็นด้วยในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย ดีแก่ชุมชนและเยาวชน
จะได้ใช้เทคโนโลยี

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุมครับ

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสุนทร จอมจันยวง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๗,๘๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหน้า ๔๔) ราคา ๗,๘๐๐ บาท

ข้อความใหม่

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมชุด อุปกรณ์เสาอากาศภายนอกอาคารไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติหน้า ๔๔) จำนวน ๑ ชุด ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๔๔) ด้วยมติเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ๙ ต่อ ๐ เสียง

๔.๒ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว

เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

ครับในการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลนี้ เมื่อก่อนเป็น อบต. แต่ตอนนี้เป็นเทศบาล ต้องมีการรับพนักงานเทศบาลเพิ่ม จึงมีความจำเป็นต้องต่อเติม ส่วนห้องที่ปรึกษานายกฯและเลขาธิการนายกฯ นั้น เอาไว้เป็นห้องที่ใช้กลั่นกรองเอกสารเพราะงานมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น บางครั้งผมไม่ได้อ่านรายละเอียดของหนังสือ จึงทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของหนังสือได้ ต่อไปเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นางอำไพพรรณ บุพศิริ
(ปลัดเทศบาลฯ)

ได้ปรึกษากับประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ซึ่งตอนนี้ได้รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปัจจุบันมีอยู่ ๓ คน เพื่อการเป็นสัดส่วนและการประสานที่รวดเร็วในการทำงาน จึงขอใช้ห้องประธานสภาเทศบาลฯ สำนักปลัดเทศบาลจึงโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อเติมอาคารในส่วนของหน้ามุขจำนวน ๑ ห้องพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๒๕ เมตร งบประมาณ ๖๗,๓๐๐ บาท โดยขอโอนจาก หมวดงบกลาง ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามแบบแปลนเลขที่ ๘/๒๕๕๕ ที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗

./นายจิระพงษ์ พระบาง

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายอมร นันตา
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
นายจันทร์ ทาแดง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

มติที่ประชุม

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

นางอำไพพรรณ บุพศิริ
(ปลัดเทศบาลฯ)

นายสุนทร จอมจันยวง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ในส่วนผมมีความคิดเห็นว่าการต่อเติมอาคารเป็นสิ่งที่ดี พนักงาน
จะได้ทำงานแบบไม่แออัดกันอยู่ จะได้แยกเป็นสัดส่วน
ครบเรียนประธานสภาฯ การต่อเติมอาคารนั้นในส่วนของผมเห็น
ควรให้ต่อเติมแต่ละกองจะได้ทำงานเป็นระบบตามหน้าที่
ผมเห็นด้วยกับการต่อเติมครั้งนี้ เพราะสมาชิกจะเข้ามาที่เทศบาล
บางครั้งก็เดือนละหนึ่งครั้ง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย
ครับ

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน
หมวดงบกลาง ประเภทค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๖๗,๓๐๐
บาท มาตั้งในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการต่อเติมห้องกิจการสภา
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ๙ ต่อ ๐ เสียง

๔.๓ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ในส่วน ของกองคลัง

เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติจัดซื้อครั้ง
นี้ครับ
ตามที่กองคลังได้เสนอขออนุมัติเพื่อขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา
๔๓,๕๐๐ บาท ส่วนรายละเอียดผมขอให้ปลัดเทศบาล ชี้แจงครับ
การขอจัดซื้อในครั้งนี้ กองคลังได้เสนอค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) ซึ่งเสนอมา ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่สูง
จึงให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ปรากฏว่าในการซ่อม
ครั้งนี้ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม ซึ่งการซ่อมแต่ละครั้ง ๓,๐๐๐ -
๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง ซึ่งปีนี้ซ่อมไปแล้ว ๕ ครั้ง รวมยอดการซ่อม
แล้วก็สามารถจัดซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า ซ่อมแต่ละครั้ง ก็ใช้งานได้ไม่
นาน ๑๐ - ๑๕ วันก็ซ่อมอีก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ จึงขอเรียนให้สภาเทศบาลฯ ได้
พิจารณาด้วยค่ะ

การที่ครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานนานก็ย่อมมีการชำรุดทรุดโทรมไปตาม
สภาพในการเสนอครั้งนี้ครับ

มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในหมวดงบกลาง ประเภทค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๓๗,๑๒๐ บาท และประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖,๓๘๐ บาท มาตั้งในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ๔๓,๕๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ๙ ต่อ ๐ เสียง

๔.๔ การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ ตัว

๑. การจัดซื้อปั้มน้ำขนาด ๔ นิ้ว มอเตอร์ ๑๐ h.p/๓๘๐ v. พร้อมตู้คอนโทรล ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท

๒. การจัดซื้อปั้มน้ำขนาด ๔ นิ้ว มอเตอร์ ๒๐ h.p/๓๘๐ v. พร้อมตู้คอนโทรล ราคา ๖๐,๕๐๐ บาท โดยขอโอนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองช่างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครับ

ผมขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครั้งนี้ เพราะประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตอนน้ำประปาหมู่บ้านได้เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านทั้งหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ทำให้เครื่องปั้มน้ำที่มีอยู่ใช้งานหนักเกิดการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้อุปโภค - บริโภค ถ้าขาดน้ำจะสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ใช้น้ำ เพราะฉะนั้นเราซื้อไว้เป็นเครื่องสำรอง หากมีเครื่องสำรองไว้จะได้มีอะไหล่ใช้ได้ทันที มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามบ้างครับ

นายสุนทร จอมจันยวง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

ที่สำคัญอยู่ที่ประปาถังสูง ต้องทำงานตลอดทั้งวันประสอกับจะเข้าสู่ฤดูแล้ง ราษฎรต้องการใช้น้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องสำรองไว้ เพราะเทศบาลเรามีปัญหาเรื่องน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค

นายเสาร์แก้ว หลวงแก้ว
สภาเทศบาล เขต ๑)

ผมคิดว่าควรจะบรรจุไว้ในแผนสามปี เพื่อจัดทำเทศบัญญัติ(สมาชิกงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป เพราะว่าเรามีงบประมาณไม่เพียงพอ

นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม การซ่อมแซมนั้นถ้าเรามีเครื่องสำรองไว้ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะการซ่อมแซมแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการซ่อมที่นาน

..//นายอมร นันตา

นายอมร นันตา
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ครับประปาหมู่บ้านซ่อมแซมบ่อยมาก อยากให้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมไว้ แต่ในการจัดซื้อครั้งนี้ผมเห็นด้วยครับ มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กองช่าง ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ

๑. การจัดซื้อปั้มน้ำขนาด ๔ นิ้ว มอเตอร์ ๑๐ h.p/๓๘๐ v. พร้อมตู้คอนโทรล ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท
๒. การจัดซื้อปั้มน้ำขนาด ๔ นิ้ว มอเตอร์ ๒๐ h.p/๓๘๐ v. พร้อมตู้คอนโทรล ราคา ๖๐,๕๐๐ บาท

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ๙ ต่อ ๐ เสียง

๔.๕ เรื่อง การแก้ไขแบบก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ ๓

บ้านแม่ตาวแพะ งบประมาณ ๑,๘๒๓,๐๐๐.- บาท

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ได้ร้องต่อนายกเทศมนตรีฯ ให้เปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง฼าปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน หมู่ที่ ๓ จำนวนหนึ่งได้มีความเห็นและร้องขอมายังนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว ว่าขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. หลังคาตามแบบเดิมเป็นกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก โครงสร้างหลังคาเป็นไม้และขอเปลี่ยนแปลงเป็นกระเบื้องคอนกรีต โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กเพื่อความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรง
๒. ประตูด้านหน้าและด้านหลังเดิมเป็นไม้และขอให้เปลี่ยนเป็นประตูเหล็กม้วนเพราะประตูเหล็กม้วนใช้การได้สะดวกและดูแลรักษาง่ายกว่าประตูไม้
๓. งานก่อสร้างอิฐโชว์แนวปล่องควันเปลี่ยนเป็นอิฐฉาบเรียบ พร้อมเพิ่มลวดลายปูนปั้น

ตามความเห็นของนายกเทศมนตรีฯ คิดว่าหากเราได้วัสดุที่มีความคงทนถาวรแข็งแรงและสวยงามมากกว่าเดิมและชาวบ้านได้รับประโยชน์และราคาก่อสร้างก็ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ผมเห็นชอบที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่การดำเนินการต้องให้เป็นไปตาม
..//ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายอมร นันตา
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

นายสุนทร จอมจันทวง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

นายจันทร์ ทาแดง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นผมจึงเสนอสภาเทศบาลตำบลแม่ตาวได้พิจารณาต่อไปครับ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยเชิญอภิปรายครับ

การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนนี้งบประมาณเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับ ซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านได้เข้าไปตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง฼าปนสถานพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รวมถึงประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก็ได้พิจารณาว่าเราควรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนได้หรือไม่ เพื่อความสวยงามของ฼าปนสถาน จึงได้ยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลแม่ตาวได้พิจารณาต่อไป

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้าง฼าปนสถาน ทางช่างผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงใหม่มีราคาที่สูงกว่าราคาที่ประมาณการไว้จำนวน ๑,๘๒๓,๐๐๐ บาท และทางเทศบาลตำบลแม่ตาวได้ประโยชน์และสวยงามกว่าเดิม และความคงทนแข็งแรงประกอบกับผู้รับจ้างยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดรายจ่ายเพิ่มเติม สรุปคือเราจ่ายงบประมาณเท่าเดิมตามที่ผู้รับจ้างได้ประกวดราคาไว้ คือ ๑,๘๒๓,๐๐๐ บาท ผมขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้เพียงเท่านี้ครับ

ถ้าไม่มีการเพิ่มเติมงบประมาณและใช้เงินที่ประกวดราคาไว้ นั้น ส่วนตัวผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ก็ไม่มีปัญหา เพราะการที่เปลี่ยนแปลงแบบแปลนนั้น ถือว่าประชาชนในบ้านแม่ตาวแพะ ได้รับประโยชน์สูงสุดก็ถือเป็นเรื่องที่ดี

ครับถ้าประชาชนได้รับประโยชน์ผมก็มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก฼าปนสถาน

มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ตาวแพะ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. หลังคาตามแบบเดิมเป็นกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก โครงสร้างหลังคาเป็นไม้และขอเปลี่ยนแปลงเป็นกระเบื้องคอนกรีต หลังคาเป็นเหล็กเพื่อความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรง
๒. ประตูด้านหน้าและด้านหลังเดิมเป็นไม้และขอให้เปลี่ยนเป็นประตูเหล็กม้วนเพราะประตูเหล็กม้วนใช้การได้สะดวกและดูแลรักษาง่ายกว่าประตูไม้
๓. งานก่อสร้างอิฐโชว์แนวปล่องควันเปลี่ยนเป็นอิฐฉาบเรียบ พร้อมเพิ่มลวดลายปูนปั้น

ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ๙ ต่อ ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

๕.๑ การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนต์ดีเซล

ชุดกวาดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายวิมล มณีวรรณ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

นายสุนทร จอมจันทวง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

นายอมร นันทา
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

นายอุดม อ้ายฝอย
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เชิญครับ

จากการที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลได้จ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันมีรถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะเพียง ๑ คัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นทุกวัน และการบริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ อภิปรายในรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เชิญครับ

เทศบาลเราสามารถให้ผู้จ้างเหมาย้ายไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลนครแม่สอด จะได้หรือเปล่าครับ แล้วทางเทศบาลตำบลแม่ตาวก็ออกค่าธรรมเนียมให้ข้อเสนอแนะดีหรือไม่ครับ

ครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ สถานที่ไม่มีการปรับปรุงต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มค่าใช้จ่ายจะได้หรือไม่ครับ และขอเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ครับเรื่องขยะเป็นเรื่องเก่า ๆ แต่ก็พูดถึงเมื่อไหร่เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ การทิ้งขยะนั้นเวลาทิ้งแล้วก็ทิ้งไม่เป็นระเบียบ บางครั้งก็ทิ้งไม่ตรงหลุมบ่อข้างแล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรดีครับ

ผมขอเสนอให้ทำถนนอ้อมไปทะเลอู้อีกด้านหนึ่งของบ่อขยะครับ โดยขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลหนักของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ครับ อย่างไรก็ตามต้องเร่งดำเนินการก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงครับ เพราะถ้าฝนตกแล้วการดำเนินการก็จะยากลำบาก

../นางอำไพพรรณ บุพศิริ

นางอำไพพรรณ บุพศิริ
(ปลัดเทศบาล)

นายสุนทร จอมจันทวง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

นายจันทร์ ทาแดง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
นายศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายกเทศมนตรีฯ)

นายจิระพงษ์ พระบาง
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ปิดประชุมเวลา

(ลงชื่อ จิระพงษ์ พระบาง
(นายจิระพงษ์ พระบาง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว

ขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบน้ำหนักของ
ขยะนั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ การที่จะเอาไปทิ้งที่บ่อขยะ
อำเภอแม่สอดนั้น ในความเห็นของปลัดเทศบาลเห็นด้วยค่ะ
อาจจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในบ่อขยะที่ทางเทศบาลทิ้ง
เพียงแต่เราเสียค่าธรรมเนียมปากหลุมของบ่อขยะเท่านั้นเอง แต่จะ
คิดในอัตราเท่าไรต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีค่ะ แต่การทดลอง
เอาไปขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลนครแม่สอด ประมาณ ๒
เดือน ถึงจะได้รู้ปริมาณขยะของเทศบาลเราว่าต่อวันต่อคืน นั้นมี
ปริมาณเท่าไร เพราะบ่อขยะของนครแม่สอดนั้นมีเครื่องชั่งคะ
หรับ ขอเสนอการที่เราจะไปทิ้งบ่อขยะที่ เทศบาลนครแม่สอด นั้น
มีข้อดี-ข้อเสีย อย่างไร ขอฝากให้ทางฝ่ายผู้บริหารไปศึกษาด้วย
ครับ

ครับการที่เราขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลนครแม่สอดนั้นผม
เห็นด้วยครับ

การหารือในครั้งนี้อาจจะมีแผนที่จะบริหารจัดการขยะในอนาคต
ด้วย เช่น สท.อมร มีความรู้ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ก็สามารถที่จะ
แยกขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นการช่วย
ปริมาณขยะได้อีกหนึ่งช่องทาง

จากการที่สมาชิกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการ
ที่จะดำเนินแก้ไขปัญหาของขยะที่นับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนต์ดีเซล ชุดกวาดทำงาน
ด้วยระบบไฮดรอลิค ในครั้งนี้ถือเป็นการปรึกษาหารือแนวทางที่จะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น มีสมาชิกทำไต่ที่จะอภิปรายอีก
หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ผมขอปิดการประชุมครับ

๑๒.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ เลิศ อินทาวาส ผู้บันทึกการประชุม
(นายเลิศ อินทาวาส)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วิมล มณีวรรณ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิมล มณีวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) อมร นันตา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมร นันตา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) ดำรงค์ หาญพรม กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายดำรงค์ หาญพรม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑