



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองราย

เรื่อง ราคาากลางและรายละเอียดราคาากลาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคาากลางและ
รายละเอียดการคำนวณราคาากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า
100,000.- บาท นั้น

เทศบาลตำบลเมืองราย ขอประชาสัมพันธ์ราคาากลางและรายละเอียดราคาากลางโครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12 ราคาากลาง 143,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพัน
บาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นางสาวกัญญา ธรรมศิริ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองราย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองราย

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....143,000.-.....บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

จุดที่ 1 ถากถางคันทางเดิมแล้วถมหินคลุกบดทับ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือโดยปฏิบัติงานถากถางคันทางเดิมแล้วถมหินคลุกบดทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและแผนที่ดาวเทียมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ชุด

4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่ 25 เมษายน 2561.....เป็นเงิน.....143,000....บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1	สรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง	จำนวน 4 แผ่น
5.2	ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
5.3	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายฉัตรไชย ศิริบาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2	นายเลิศชัย กาบปิณะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการ
6.3	นายชนะ วงค์ไค้	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

สรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลเมืองราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 เม.ย. 2561

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน

สภาพเดิม จุดที่ 1 สายบ้านเวียงสัก เชื่อม ป่าช่างพัฒนา กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวตลอด 1,438 เมตร

สภาพปรับปรุง โดยปฏิบัติงานตากทางคั่นทางเดิมแล้วถมหินคลุกบดทับ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือโดยปฏิบัติงานตากทางคั่นทางเดิมแล้วถมหินคลุกบดทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและแผนที่ดาวเทียมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รหัสสายทาง บ้านเวียงสัก ชื่อสายทาง บ้านเวียงสัก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.เมืองราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ระยะทางตลอดสายทาง 1.438 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง กว้าง 4 ถึง 5 เมตร

ชนิดไหล่ทาง ชนิดไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ฯ 1.100 กม. กม. 0+000 ถึง กม. 1+100

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	141,044.75	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,860.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงาน 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1*
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	143,904.75	
	คิดเป็นราคากลาง	143,000.00	ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		รับประกันชำรุดบกพร่อง 6 เดือน

ระยะทางดำเนินการ 1.100 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 130,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางกรพัชรา เกิดไธสง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองราย

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางสาวกัญญา ธรรมศิริ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองราย รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองราย

รายละเอียดราคากลาง

รหัสสายทาง เทศบาลตำบลเม็ງราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ชื่อสายทาง

บ้านเวียงสัก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.เม็ງรายอ.พญาเม็งรายจ.เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

1.100 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปาซุตตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก, ลูกกรง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานซุตหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกกรงบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกC ปรับระดับ(หลวม)	275	ลบ.ม.	-	-	371.96	102,289.00	1.3789	512.89	141,044.75	
	1.11 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งานรื้อถนน ค.ส.ล. เดิม (ชำรุด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat รวมทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Tack Coat (ปรับระดับ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รวมทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	พินาเฉลี่ย 5ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปรับระดับ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ทางเชื่อม
	4.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	5.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 ทางม้าลาย	-	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						102,289.00			141,044.75	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง เทศบาลตำบลเมืองราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.เมืองราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ชื่อสายทาง บ้านเวียงสัก

ระยะทางดำเนินการ 1.100 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						102,289.00			141,044.75	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักรั้วโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักรั้วโค้งเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 บัวยจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	ทาสีใหม่
	6.1.5 เป้าสะท้อนแสง GUARD RAIL	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	รวมสติ๊กเกอร์สี
	6.2 งานติดตั้ง										
	6.2.1 บัวยกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 บัวยจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 บัวยจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 บัวยจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 บัวยจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.6 บัวยจราจร ต28-ต30,ต57,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.7 บัวยจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.8 บัวยจราจรแบบ เตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.9 บัวยจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.10 บัวยจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.11 บัวยจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.12 บัวยจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.13 บัวยจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.14 บัวยจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.15 บัวยจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.16 บัวยจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.17 บัวยจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.18 บัวยจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.19 บัวยจราจรแบบ น2 (1 แผ่นบัวย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.20 บัวยจราจรแบบ น2 (2 แผ่นบัวย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	(2 บัวย 2 เล้า)
	6.2.21 บัวยจราจรแบบ น2 (3 แผ่นบัวย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.22 บัวยจราจรแบบ น3 (2 แผ่นบัวย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.23 บัวยจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.24 บัวยจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.25 บัวยจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.26 บัวยจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.27 บัวยจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต58-ต60,ต	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.28 บัวยจราจรแบบ ต1-ต28+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.29 บัวยจราจรแบบ เตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						102,289.00			141,044.75	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง เทศบาลตำบลเมืองราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต. เมืองราย.พญาเม็งรายจ. เชียงราย

ชื่อสายทาง บ้านเวียงสัก
 ระยะทางดำเนินการ 1.100 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						102,289.00			141,044.75	
	6.2.28 บ้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.29 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.30 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.31 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.32 บ้ายจราจรแบบ รูปทึบทาง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.33 หลั๊กแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลั๊ก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.34 หลั๊กโล่เมตร	-	หลั๊ก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.35 หลั๊กเขตทาง	-	หลั๊ก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.36 หลั๊กนำทาง	-	หลั๊ก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.38 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.39 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.43 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.44 บ้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	เดือน	-	-	-	-	-	-	-	
	7. งานอาคารระแนงน้ำ										
	7.1 งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล. ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 ป่อรับน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก	-	บ่อ	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. V-30	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						102,289.00			141,044.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(.....)

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเม็ງราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น






ประเภท	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็ງรายกำหนด
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเม็ງราย
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเม็ງราย อำเภอ พญาเม็ງราย จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่	รายการเลขที่
ประมาณราคาตามแบบปร. 4 จำนวน	1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **25 เม.ย. 2561**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,188.00	1.3074	2,860.59	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	กำหนดแล้วเสร็จ วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,860.59	
	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง			2,860.00	
	ตัวอักษร (สองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อ 2.88 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 993.06 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วชอบ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นางกรพัชรา เกิดทอง)
 (นายฉัตรไชย ศิริบาง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ปลัดเทศบาลตำบลเม็ງราย
 (นายเลิศชัย กาบปิณะ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายชนะ วงโค้ง) (นางสาวกัญญา อรรถศิริ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็ງราย รักษาราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลเม็ງราย

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองรายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเมืองราย อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างเทศบาลตำบลเมืองราย

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างป้าย								
	ค่าชุดหลุม	0.04	ต.บ.ม.	-	-	194.00	7.76	7.76	
	คอนกรีตลูกบาศก์ 180ksc	0.04	ต.บ.ม.	1,300.00	72.00	436.00	17.44	88.44	วัสดุ+ค่าแรง
	ท่อเหล็กดำคอก.2มีขนาด 1.2ม. ยาว 6 เมตร	1.00	พ.ทอน	450.00	450.00	-	-	450.00	วัสดุ+ค่าแรง
	แป๊บเหล็ก 1"x1" ขนาด 1.5 ม.	1.40	พ.ทอน	160.00	224.00	-	-	224.00	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 120x240 ซม.หนา 5/64 มม.	1.00	แผ่น	450.00	450.00	-	-	450.00	
	ค่าทาสีน้ำมัน (สีเขียว)	5.76	ตร.ม.	30.00	172.80	25.00	144.00	318.80	
	ค่าแรงงานเหล็ก เขียนตรา ตัวอักษร ข้อความ	1.00	งาน(LS)	-	-	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าก่อสร้าง				1,368.80			2,188.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วขอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายฉัตรไทย ศิริบาง)

(นายเลิศชัย กาปิณะ)

(นายชนะ วงโค้ง)

