



ประกาศเทศบาลตำบลนายายอาม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

เทศบาลตำบลนายายอาม ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลชอย ๑ (รหัสสายทางจ.ภ.๒๐-๐๐๑) บริเวณบ้านลุงประดิษฐ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่เทศบาลคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายายอาม และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ กข ๑๖/๒๕๖๕ และแบบ ทถ- ๒ - ๒๐๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๓๙,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายพดล รัตน์ภาส)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย๑ (รหัสสายทางจ.ถ.๒๐-๐๐๑) บริเวณบ้านลุงประดิษฐ์ หมู่ที่ ๒ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนายายอาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย ๑ (รหัสสายทางจ.ถ.๒๐-๐๐๑) บริเวณบ้านลุงประดิษฐ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายายอาม และแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ กช ๑๖/๒๕๖๕และแบบ ทถ- ๒ - ๒๐๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ ประดิษฐ์ศิลป์ ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาววิชนีย์ บรรเทิงสุข กรรมการ

๗.๓ นายธนภฤต ชะนางวัลย์ กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง เทศบาลตำบลนายายอาม

งบประมาณปี 2566

แผ่นที่ 1

เทศบาลขอย 1 (รหัสสายทาง จบ.ด.20-001) บริเวณบ้านลุงประดิษฐ์ ม.2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ลักษณะโครงการ

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร

ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น

0.20 กม.

จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+200.000 ระยะทาง 0.200 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบ่ออัด							
	1.1 ขุดดินเดิมลึก 0.20 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 40 ม.	ลบ.ม.	48.00	23.72	1,138.56	1.3822	32.78	1,573.44
	1.2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ	ตร.ม.	1,200.00	11.97	14,364.00	1.3822	16.54	19,848.00
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทาง							
	2.1.1 งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	50.00	446.57	22,328.50	1.3822	617.24	30,862.00
	2.1.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1.3 (1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,000.00	318.90	318,897.64	1.3822	440.78	440,780.00
	2.1.3 (2) EXPANSION JOINT	ม.	-	213.00	-	-	-	-
	2.1.3 (3) CONTRACTION JOINT	ม.	90.00	165.00	14,850.00	1.3822	228.06	20,525.40
	2.1.3 (4) LONGITUDINAL JOINT	ม.	200.00	84.00	16,800.00	1.3822	116.10	23,220.00



(Signature)
.....ประธานกรรมการ

(Signature)
.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
3	3.1 งานโหลทาง							
	3.1.1 ลูกรั้งโหลทาง							
	3.1.1 (1) ลูกรั้งโหลทาง 0.50 ม. (ใช้ลูกรั้งจากการขุดดินเดิม)	ลบ.ม.	40.00	23.29	931.60	1.3822	32.19	1,287.60
4	4.1 งานขนดินลูกรังออกจากหน้างาน							
	4.1.1 ขนดินลูกรัง ระยะทาง 2 กม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	5.1 งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.							
	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานทรายถมข้างท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 งานหินคลุกถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	6.1 ค่าทดสอบตัวอย่างคอนกรีต 50 ลบ.ม./ 3 ลูก							
	6.1.1 ตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ อ้างอิงราคาของสำนักงานโยธาธิการจันทบุรี	ลูก	9.00	100.00	900.00	1.3822	138.22	1,243.98
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				390,210.30			539,340.42


ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายายอาม สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กิจกรรม กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลชอย 1 (รหัสสายทาง จบ.ถ.20-001) บริเวณบ้านลุงประดิษฐ์ ม.2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	539,340.42	FACTOR F ผันตักขุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม คสล.		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	539,340.42	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	539,000.00	

ความยาว 0.20 กม. ราคา กม.ละ 2,695,000.00 บาท

(ลงชื่อ)


(นางสาววิชัยย์ บรรเทิงสุข)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชนกฤต ชะนางวัลย์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ ร.อ.


(นันทศักดิ์ ประดิษฐ์ศิลป์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง