



ที่ ตก ๐๓๑๘.๓/ ๑ ๓๕

อบต. พระธาตุผาแดง
รับที่ ๐๐๗๗
๕ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕
ที่ว่าการอำเภอแม่สลอด

ถนนประสาธวิถี ตก ๖๓๑๑๐

มกราคม ๒๕๖๕

สำนัการณสุข
รับที่ ๐๐๕
๑๑ ม.ค. ๖๕
วันที่

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
เรียน นายกเทศมนตรีนครแม่สลอด , นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ , นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว ,
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/๔๒๑๐
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดของโรคในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลง อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอแม่สลอดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่ หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูปนม กินอาหารลดลง ขนร่วม ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหียงคล้ำ ท้องเสีย ซักด้วยกะทิร้อน ห้ามแสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

- เพื่อทราบ
- เพื่อการแจ้ง
- เก็บการรายงานภายใน
- อื่นๆ

(นางสาวอัญญา วัชใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรกา-
๕ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕
ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร/โทรสาร.๐-๕๕๕๓-๑๐๗๗ ต่อ ๑๑

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล)
นายอำเภอแม่สลอด

(นายสุรวุฒ ภาสกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

(นายสมภพ เครือคำอ้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอแม่สลอด จังหวัดพะเยา

2 แฉก
22

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๕๒๐



ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
รับที่ ๑๖๖๐
วันที่ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/๔๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. แจ้งอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูปนม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หม
11/11/2564/อภ.
นางสาวปวีณา
ส.อ. / ๐๖๑๑ ๕๐๑
ประจักษ์

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)
โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ มท ๕๐๖๒๐
E-mail : moip.50620@gmail.com

๑

กพ.ต.ช.บ. ๒๐๒๗
วันที่ 25 พ.ย. 2564



กระทรวงมหาดไทย
กองการต่างประเทศและสหกรณ์
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เลขรับ 48758
เวลา 08.45 น.

ตามที่ได้รับ
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ ๕๒๑๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักนโยบายและแผน สบ
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เลขรับที่ 13584
เวลา 10.55

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในพื้นที่ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านเส้นทางการบินของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความหวังใฝ่เบื้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจากอาการชูกพอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที
 ๒. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที
 ๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้
- ทั้งนี้ หากพบป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต

กรมปศุสัตว์
โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@dld.go.th