



ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแจ้งว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสม ๑๓,๙๘๗ ราย โดยเป็นผู้ป่วยในกลุ่มเด็กนักเรียน ร้อยละ ๔๕.๘ และมีผู้เสียชีวิต ๑๓ ราย โดยเป็นเด็กอายุระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี จำนวน ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๔ ประกอบกับผลการประเมินค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน พบว่าเดือนเมษายน มีค่าร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย (CI : Container Index) เท่ากับ ๑.๒๖ ซึ่งยังเกินค่ามาตรฐาน (CI=๐) และจังหวัดตากมีแนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน ทุกหน่วยงานจึงควรเร่งดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่

ในการนี้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรับฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออก และลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กนักเรียน

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องการสำรวจลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะที่พบลูกน้ำ รวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยทำความสะอาด กำจัดขยะ และติดตามผลการดำเนินงานทุก ๒ สัปดาห์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๓๓.๐๐๕/ว ๗๙๕๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓ ต่อ ๑๓

ผู้ประสานงาน : ๑. นางดวงหทัย โกมินทร์ ๐๙๗ ๔๑๙๒๔๒๓

๒. นางสาวอุทัยวรรณ อ่อนละม่อม ๐๖๓ ๒๐๖๕๖๔๒



สจด.ตาก
เลขที่รับ 4634
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....

สำหรับปฏิบัติของ สจด.ตาก
 ผ.มท. กง.มด.
 กง.สส. กง.กม.
 กง.กจ. กง.ทอ.
 ลงชื่อ.....ผู้สั่งการ
 วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖

ที่ ตก ๐๐๓๓.๐๐๕/ว ๗๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
เรียน บัญชีรายชื่อแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสม ๑๓,๙๘๗ ราย โดยเป็นผู้ป่วยในกลุ่มเด็กนักเรียน ร้อยละ ๔๕.๘ และมีผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๓ ราย โดยเป็นเด็กอายุระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี จำนวน ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๔ ประกอบกับผลการประเมินค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน พบว่าเดือนเมษายน มีค่าร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย (CI : Container Index) เท่ากับ ๑.๒๖ ซึ่งยังเกินค่ามาตรฐาน (CI = ๐) และจังหวัดตาก มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน ทุกหน่วยงานจึงควรเร่งดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่

ในการนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรับฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออก และลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กนักเรียน
๒. แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง จัดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องการสำรวจลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะที่พบลูกน้ำ รวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยทำความสะอาด กำจัดขยะ และติดตามผลการดำเนินงานทุก ๒ สัปดาห์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โทร ๐ ๕๕๕๑ ๘๑๐๐ - ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๘๑๐๙

กจ.สส.
เลขที่ 1786
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

๑. ที่องถึนจึงหวัตตาค
๒. ผู้ก้าบตำรวจตรระเวนชายแดนที่ ๓๔
๓. ผู้อันวยการสำนักงานเขตพึนที่การศึกษามัธยมศึกษาคาค
๔. ผู้อันวยการสำนักงานเขตพึนที่การศึกษาประถมศึกษาคาค เขต ๑
๕. ผู้อันวยการสำนักงานเขตพึนที่การศึกษาประถมศึกษาคาค เขต ๒

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

๑. การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก

๑) ต้องเฝ้าระวังทั้งในกลุ่มเด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา โดยมีนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี้

เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง

๒) หากมีเด็กลาป่วยนานเกินกว่า ๒ วัน ควรติดตามสอบถามอาการป่วยของเด็กกับผู้ปกครอง เพื่อพิจารณาว่าเข้าได้กับอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่

๓) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลและแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้สถานศึกษาทันที

๔) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ให้กับผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้เลือดออกรับประทาน แนะนำควรให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล

๒. การควบคุมยุงลายในสถานศึกษา

ในขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษา ทุกสถานศึกษาควรดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในพื้นที่อาคารเรียนและบ้านพักครูในโรงเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ดังนี้

๑) ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อกำหนดวันเวลาที่ จะดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๒) ร่วมกันดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งน้ำขัง กำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น เศษขยะพลาสติก ขยะโฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ คว่ำจานรองกระถางทั้งหมด โดยให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมีส่วนร่วมและทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง

๓) สำรวจภาชนะเก็บกักน้ำใช้ เช่น ถังรองน้ำ โถง แห้งค้ำน้ำในห้องสุขา ชักล้าง ทำความสะอาด และเปลี่ยนถ่ายน้ำ พร้อมทั้งใส่ทรายกำจัดลูกน้ำให้ทั่วทุกภาชนะ ใส่ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลากะตือ ในอ่างต้นไม้

๔) งดการใช้แจกันใส่น้ำปลูกต้นไม้ พุ่มต่าง หรือแจกันดอกไม้สด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อยู่ใกล้ตัว

๕) สื่อสารให้ความรู้เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออกให้นักเรียนได้รับทราบถึงอาการที่ต้องไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำวิธีการป้องกันยุงกัด

๖) จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงให้นักเรียนได้รับความรู้

๓. ตัวอย่างโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน

๑) เก็บและแยกขยะพลาสติกขยะ นอกจากช่วยรักษาความสะอาดในโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการกำจัดเศษภาชนะพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้จนกลายเป็นแหล่งน้ำขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในฤดูฝน

๒) เปลี่ยนแจกันใส่น้ำเป็นแจกันใส่วัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ดินวิทยาศาสตร์ โอเอซิส หรือใส่ทิชชูอุดปากแจกัน

๓) ยกเลิกการใช้แห้งค้ำน้ำก่อบุณในห้องสุขา เปลี่ยนมาใช้ถังที่สามารถล้างและคว่ำไว้ไม่ให้มีน้ำขังได้ทุกสัปดาห์


ติดตามสถานการณ์ ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ และคู่มือ ๑๐๐ วิธีปราบยุงลาย

ได้จากเว็บไซต์กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/dvb/>



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ป้องกันยุงลาย ก่อนเปิดเทอม




เก็บขยะ - ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
จัดแยกขยะทั่วไป โดยเฉพาะ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ถังขยะ



พ่นสารเคมี
กำจัดยุงลาย สาเหตุของ
โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา




สำรวจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำใช้
และแจกันดอกไม้ ทุกๆ 7 วัน



ติดตั้ง มุ้งลวดเพื่อป้องกันยุง




ทำความสะอาด
ห้องเรียนให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



ปล่อยปลา กินลูกน้ำยุงลาย



โรงเรียนปลอดยุง
นักเรียนปลอดภัย



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กองโรคติดต่อทางแมลง
Division of Vector Borne Disease



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422